



GYPSUM GRADINO 2 FR

Profilo in cartongesso progettato per realizzare una forma geometrica perimetrale in un controsoffitto in cartongesso.

Plasterboard profile designed to make a perimeter geometric shape in a plasterboard false ceiling.

Spessore 12,5 mm	Thickness 12,5 mm
Lunghezza 2000 mm	Length 2000 mm

Richiesta profilo personalizzato.

Custom profile request.

INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES

Tipo Lastra / Type Slab _____

Spessore / Thickness _____ mm

Lunghezza / Length _____ mm

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm



D _____ mm

E _____ mm

F _____ mm

INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY

Pezzi / Pieces _____



▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!

È possibile, su richiesta, rifinire con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco la parte interna del profilo.

It is possible, on request, to finish the inner part of the profile with a white one-component water-based bottom.

COLLA POLIURETANICA
POLYURETHANE GLUE



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER PEZZO KG PER PIECE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
col050pol	colla poliuretanic per giunti / polyurethane glue for joints	25	0,50	12,5

INSERTI LINEA GYPSUM
LINEA GYPSUM INSERTS



LINGUETTE
GRAFTINGS





CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIECES PER PACKAGE	KG PER CONFEZIONE KG PER PACKAGE
Ling60-50fres	linguette per giunti / joint graftings	50	0,15





FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto Lineare / Linear Joint

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / For instance: GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR





Applicare la colla poliuretana nella fresatura del profilo e successivamente apporre gli inserti in alluminio per giuntarlo con l'altro profilo.
Apply polyurethane glue in the milling of the profile and then affix the aluminum inserts to join it with the other profile.



FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

Giunto Lineare / Linear Joint

Es: articolo GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR / For instance: GYPSUM DOPPIO CLASSICO FM 100 FR





Poi inserire anche nell'altro profilo la colla poliuretanicca nella fresatura e infine unire i due profili incastrando fra di essi l'inserto in alluminio, attendere che asciughi la colla.

Then insert the polyurethane glue in the milling in the other profile and finally join the two profiles by interlocking the aluminum insert between them, wait for the glue to dry.

Giunto Lineare / Linear Joint

Es: articolo GYPSUM MONOLAstra FR / For instance: GYPSUM MONOLAstra FR



LINGUETTE LINEA GYPSUM
LINEA GYPSUM GRAFTINGS



LINGUETTE DISSIPATORE
DISSIPATORE GRAFTINGS



Colla poliuretanicca per
l'incollaggio dei profili
LINEA GYPSUM
Polyurethane glue for
the gluing of profiles
LINEA GYPSUM



GYPSUM SPECIAL



Ignilastra / Fireproof board

Dissipatore in alluminio per STRIP LED max 14,4 W per ml
Aluminum heatsink for STRIP LED max 14.4 W per ml

Copertura in metacrilato PMMA / PMMA methacrylate cover

Primo sistema di giunzione lineare anche sui pezzi speciali
First linear junction system also on special pieces

Fatto in Italia / Made in Italy